

VOLET RÉNOVATION

BON DE COMMANDE



Tél: 06.13.3 6.11.11 - maxime@luxaferm.fr

www.luxaferm.fr

VOTRE RÉFÉRENCE :

JOUE PAN COUPE

JOUE 1/4 de ROND

COULEURS STANDARD			COULEURS STANDARD			COULEURS STANDARD		
Blanc (9016)	Marron (8019)							
Chêne doré (8003)	Ivoire (1015)	Noir (9005)	Blanc (9016)	Marron (8019)	Chêne doré (8003)			
Gris (7038)	Gris métal (9006)	Gris anthracite (7016)	Gris anthracite (7016)	Gris métal (9006)	Noir (9005)	Blanc		
Couleur standard ci-dessus Autre RAL à préciser et sur commande			Couleur standard ci-dessus Autre RAL à préciser et sur commande					




MANOEUVRES														
Option MOUSTIQUE INTEGRÉE	SOMFY			CHERUBINI ou GAPOSA			INVERSEUR ou TELECOMMANDE		SANGLE	TREUIL	TIRAGE DIRECT			
	FILAIRE	RADIO	SOLAIRE	FILAIRE	RADIO	SOLAIRE	INVERSEUR	TELECOMMANDE			ENROULEUR BLANC	TREUIL + TRINGLE	TIRAGE DIRECT	LAME SERRURE
Moustiquaire manuelle	RS100 IO par défaut	Smooove origin	RS100 Solar IO				En Applique (A) par défaut	1 canal	Droite (D) Gauche (G)	Droite (D) Gauche (G)	sans serrure OUI / NON	Avec serrure à 500 mm OUI / NON	Souple (S) ou Rigide (R)	

REPÈRE	QUANTITÉ	COFFRE					CAISSON + JOUES	COULISSES	LAME FINALE	TABLIER LAMES ALU			TABLIER LAME PVC	
		LARGEUR	HAUTEUR	Type de pose (1)	Type de sortie (2)	Perçage coulisses (3)				Choix du coloris	Choix du coloris	Choix du coloris	37 mm	42 mm
		Dos de coulisses	Sous linteau	Extérieur (E) Intérieur (I) Façade (F)	1 à 7	0 à 4	indiquer RAL	indiquer RAL	indiquer RAL	indiquer RAL	indiquer RAL	indiquer RAL	indiquer RAL	indiquer RAL

Type de pose (1)

Type de sortie (2)

Perçage (3)



SOCIÉTÉ:

ADRESSE DE LIVRAISON:

DÉLAI SOUHAITÉ:

BON POUR ACCORD: Le: / /

CACHET + SIGNATURE

suivant les conditions générales de vente, disponible sur www.luxaferm.fr

VOLET TRADITIONNEL

BON DE COMMANDE



Tél: 06.13.3 6.11.11 - maxime@luxaferm.fr
www.luxaferm.fr

VOTRE RÉFÉRENCE :




TRADITIONNEL →

TABLIER SEUL →

COULEURS STANDARD			COULEURS STANDARD		COULEURS STANDARD	
Blanc (9016)	Marron (8019)	Chêne doré (8003)	Blanc		Blanc (9016)	Marron (8019)
Gris anthracite (7016)	Gris métal (9006)	Noir (9005)	Blanc		Chêne doré (8003)	Ivoire (1015)
Couleur standard ci-dessus Autre RAL à préciser et sur commande			Blanc		Gris (7038)	Gris métal (9006)
					Gris anthracite (7016)	Noir (9005)

MANOEUVRES																									
DIMENSIONS ET POSE			TABLIER LAMES ALU			TABLIER LAME PVC		COULISSES	LAME FINALE	SORTIE MOTEUR	SOMFY			CHERUBINI ou GAPOSA			INVERSEUR ou TÉLÉCOMMANDE		SANGLE	TREUIL	TIRAGE DIRECT		ATTACHES		
LARGEUR	HAUTEUR	Type de pose (1)	Type de sortie (2)	Perçage coulisses (3)	37 mm	42 mm	55 mm	44 mm	55 mm	Choix de couleurs	Choix de couleurs	FILAIRE	RADIO	SOLAIRE	FILAIRE	RADIO	SOLAIRE	INVERSEUR	TÉLÉCOMMANDE	ENROULEUR BLANC	TREUIL + TRINGLE	TIARGE DIRECT	LAME SERRURE	ATTACHES	
REPÈRE	QUANTITÉ	Dos de coulisses si TABLIER SEUL (dim hors tout)	Sous linteau si TABLIER SEUL (dim hors tout)	Classic (C) Rapide (R) Express (E)	1 à 5	0 à 4	indiquer RAL	indiquer RAL	indiquer RAL	indiquer RAL	indiquer RAL	Droite (D) Gauche (G)	FILAIRE	RADIO	SOLAIRE	FILAIRE	RADIO	SOLAIRE	INVERSEUR	TÉLÉCOMMANDE	ENROULEUR BLANC	TREUIL + TRINGLE	TIARGE DIRECT	LAME SERRURE	ATTACHES

Type de pose (1)



SOCIÉTÉ:



BON POUR ACCORD : Le: / /

ADRESSE DE LIVRAISON:

DÉLAI SOUHAITÉ:

Type de sortie (2)

Perçage coulisses (3)



CACHET + SIGNATURE

suivant les conditions générales de vente, disponible sur www.luxaferm.fr

PORTE DE GARAGE ENROULABLE

BON DE COMMANDE



Tél: 06.13.3 6.11.11 - maxime@luxaferm.fr
www.luxaferm.fr


VOTRE RÉFÉRENCE :

ACCESSIBLE AU PUBLIC →
*Selon la norme CE et NF EN13241-1
NON ACCESSIBLE AU PUBLIC →


COULEURS STANDARD	COULEURS STANDARD	
Blanc (9016)	Blanc (9016)	Marron (8019)
Chêne doré (8003)	Chêne doré (8003)	Gris métal (9006)
Marron (8019)	Gris anthracite (7016)	Rouge (3004)
Gris métal (9006)	Noir (9005)	Vert (6009)

		DIMENSIONS ET POSE				LAMES ALU 55mm	LAMES ALU 77mm	COMMANDE				SORTIES			OPTIONS						
		LARGEUR	HAUTEUR	Type de pose (1)	Perçage coulisses (2)	COFFRE 250mm ou 300mm	COFFRE 300mm	EMETTEURS		COMMANDE EXTERIEURE (boîtier à clé)		CABLE Droite (D) ou Gauche (G)	SECOURS Droite (D) ou Gauche (G)	MOTEUR Droite (D) ou Gauche (G)	OPTION avec commande de secours	SERRURE A CYLINDRE		LONGUEUR MANIVELLE SPECIFIQUE			
REPÈRE	QUANTITÉ	Dos de coulisses	Sous linteau	1 à 4	0 à 3	Couleur standard ci-dessus Autre RAL à préciser et sur commande	Couleur standard ci-dessus Autre RAL à préciser et sur commande	2 canaux	4 canaux	Applicque (A) par défaut	Encaster (E)					LAME INTERMEDIAIRE	LAME FINALE	1300	1500	2200	

Type de pose (1)



Perçage (2)



SOCIÉTÉ:

ADRESSE DE LIVRAISON:

DÉLAI SOUHAITÉ:

OBSERVATIONS:

BON POUR ACCORD: Le: / /

CACHET + SIGNATURE

suivant les conditions générales de vente, disponible sur www.luxaferm.fr